

百年人寿保险股份有限公司

招 标 文 件

招标编号：**AEONLIFE-IT-2016-009**

项目名称：总部机房设备年度维保服务项目
项目采购招标书

二〇一六年四月十五日

第一部分、 招标邀请

百年人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会批准成立的全国性人寿保险公司，公司于2009年6月3日正式开业，总部选址大连。公司注册资本77.948亿元人民币，由万达集团、融达投资、新光集团、一方地产、江西恒茂、大连城建、科瑞集团、中国华建等17家股东构成。强大的股东背景、良好的法人治理结构以及优秀的管理团队为百年人寿的发展奠定了坚实基础。

本公司现拟对“总部机房设备年度维保服务项目”进行招标，经前期综合考查评选，现诚挚地邀请贵公司参与本项目的投标。在正式投标前，请仔细阅读本招标文件并确实遵守其中各项要求。

1. 招标编号：AEONLIFE-IT-2016-009
2. 招标内容：总部机房设备年度维保服务项目
3. 投标截止日期：2016年4月29日11:30，招标人拒收本截止日期后送达的投标文件。
4. 投标地点：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦22F
5. 标书接收人：华正洋
联系电话：0411-39828142
传真电话：0411-39828777
电子邮件：Huazhengyang@aeonlife.com.cn
6. 联系方式：有关此次招标邀请之事宜，可以书面或传真或电子邮件形式与百年人寿沟通。
公司名称：百年人寿保险股份有限公司
公司地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦22F
邮编编码：116019
7. 投标有效期：30日，从提交投标文件的截止之日起算。

第二部分、 投标人须知

A.说明

一、适用范围

本招标文件仅适用于“总部机房设备年度维保服务项目”。

“总部机房设备年度维保服务项目”各阶段活动内容、操作要求等方面的要求详见招标书之第三部分。

二、定义

1. “招标人”系指百年人寿保险股份有限公司。
2. “投标人”系指投标人响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

B.招标文件说明

三、本招标文件的构成

招标文件由下述部分组成：

1. 招标邀请
2. 投标人须知
3. 项目需求
4. 投标文件格式
5. 书面澄清或者修改的招标文件内容

四、招标文件的澄清与修改

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 **3** 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

五、投标保证金

招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

六、对招标文件的疑问

对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 **3** 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

C.投标文件的编写

七、投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实、有效、关联。

如果投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

八、投标语言

投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

九、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

1. 开标一览表（附件一）
2. 二次报价一览表（附件二）
- 2.法定代表人授权书（附件三）
- 3.报价明细清单
- 4.企业基本情况材料及资格证明文件复印件（需加盖公章），包括：
 - 公司营业执照复印件 1 份；
 - 公司税务登记证复印件 1 份；
 - 公司组织机构代码证复印件 1 份；
 - 相关资质证明文件 1 份
 - 其它可以证明投标人有能力履行招标文件中合同条款和执行要求规定的
- 5.投标方公司介绍
- 6.售后服务说明

十、投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、投标价格表、投标人基本情况材料及资格证明文件，并提供产品详细方案及招标文件要求的所有内容。

十一、投标报价

1.报价方式

(1)投标者应明确说明各执行阶段每个项目的总体价格，以及价格明细。报价需由经正式授权的代表签署，并加盖投标人公司公章。

(2)投标者应按照招标人最后确定的需求报价。

2.填写时应注意下列要求：

一旦投标人中标，投标人不得以任何借口向招标人提出增加任何费用的要求。

十二、投标人基本信息

- 1.简述公司的基本情况、发展历史、股东情况，最近两个年度的成功案例，员工及分公司数量。
- 2.明确叙述公司拟参与本项目负责人与主要技术人员的简历、业绩、拟用于完成招标项目的设备及时间投入。
- 3.若公司将与合作伙伴一起参与本项目竞标，简述公司合作伙伴的基本情况以及将参与本项目的人员的简历和时间投入。
- 4.本项目联系人：
 - 公司名称：
 - 联系人姓名及职位：
 - 电话号码：
 - 传真号码：
 - 电子邮件地址：

十三、投标文件的签署及规定

- 1.投标人应准备一份正本和二份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
- 2.投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字，并加盖投标人公司公章。

D.投标文件的递交

十四、投标文件的密封和标记

- 1.投标人应将投标人文件正本和副本分别用信封密封，并在封签处加盖投标人公章(或合同专用章)。
- 2.投标文件信袋封条上应写明：
 - (1)招标人名称、招标文件所指明的投标送达地址；
 - (2)招标项目名称；
 - (3)标书编号；
 - (4)投标人名称和地址；
 - (5)注明"开标时才能启封"，"正本"，"副本"。
- 3.如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件进行密封和明确标记后，按投标邀请注明的地址送至招标人。招标人拒收投标截止时间后送达的投标文件。

E.开标和评标

十五、开标

- 1.开标于提交投标文件截止时间的同一时间在百年人寿保险股份有限公司职场公开进行。
- 2.开标时，在评标小组人员全部到齐后工作人员查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，一式三份的招标文件必须在招标现场同时开标。开标过程应当记录，并存档备查。

十六、评标小组

招标人将针对此次招标工作成立评标小组，评标小组成员的名单在中标结果确定前应当保密。

评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，采用综合打分法进行评标。

十七、投标文件的澄清

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标小组认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十八、对投标文件的评估和比较

1. 招标人及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。
2. 评标时除考虑投标价格外，还将考虑以下因素：
 - (1) 投标文件中所报交货期及付款方式；
 - (2) 产品的技术架构、功能模块、性能指标和供货能力；
 - (3) 产品相关的各种配套资料的齐全性；
 - (4) 投标人对产品安装、调试、开通的能力和及时性要求；
 - (5) 投标人提供客户化及售后服务的方式及实施质量；
 - (6) 技术规格所要求的有关服务的费用；
 - (7) 其它配套设备的费用。

十九、保密

1. 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

2. 本项目招标书属于招标人所有。未经招标人的书面许可，不得将本项目招标书的任何内容以任何形式泄露给任何其它第三方，否则，投标人应承担给招标人造成的所有损失。

F. 中标和合同

二十、定标准则

中标人的投标应当符合下列条件之一：

1. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
2. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

二十一、中标结果的通知

招标人负责向中标人发出《中标通知书》，并同时 will 中标结果通知所有未中标的供应人。投标人如对评标过程有异议或对评标结果不服可向招标人合规经营部投诉。

二十二、合同的签订和履约保证金

招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

二十三、否决投标

有下列情形之一的，评标小组否决其投标：

- 1.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
- 2.投标联合体没有提交共同投标协议；
- 3.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
- 4.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- 5.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
- 6.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- 7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

相关系统维保清单及维保需求：

百年人寿保险股份有限公司					
产品维护清单汇总表					
设施地点 I:	百年人寿保险股份有限公司（总公司）：中国•大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21F, 22F, 23F, 2F				
设施地点 II:	金广电销：中国•大连市西岗区新开路 89 号 金广大厦 4F				
设施名称:	空调、UPS、消防、机房环境监控、视频监控、门禁考勤、信息发布、会议室背景音乐、多媒体会议系统				
设备维护期:	从 2016-4-15 日 至 2017-4-14 日；				
序号	站点名称	产品描述	备件价格	维保服务费	年维护费
1	百年总公司	机房 UPS 系统	N/A	¥0.00	¥0.00
2	百年总公司	机房环境监控系统	N/A	¥0.00	¥0.00
3	百年总公司	视频监控系统	N/A	¥0.00	¥0.00
4	百年总公司	门禁考勤系统	N/A	¥0.00	¥0.00
5	百年总公司	信息发布系统	N/A	¥0.00	¥0.00
6	百年总公司	20F 门禁及会议室系统	N/A	¥0.00	¥0.00
7	百年总公司	2F UPS\监控\门禁	N/A	¥0.00	¥0.00
Sub-Total 总公司					¥0
8	金广电销	机房 UPS 系统	N/A	¥0.00	¥0.00
9	金广电销	机房消防系统	N/A	¥0.00	¥0.00
10	金广电销	门禁考勤系统	N/A	¥0.00	¥0.00
Sub-Total 金广职场					¥0
年维护费总计:					¥0

百年人寿 UPS 系统维护产品单价列表											
设施地点 I:		百年人寿保险股份有限公司（总公司）:中国●大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21F, 22F, 23F									
设施地点 II:		金广电销:中国●大连市西岗区新开路 89 号 金广大厦 4F									
设施名称:		UPS 系统									
设备维护期:		1 年									
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	保修期	保修状态	维护费/年	电池	数量
1	UPS-1	UHA3R-0200	Emerson	1	总公司	21F 中心机房	3 年	在保		80AH	32
2	UPS-2	UHA3R-0200	Emerson	1	总公司	21F 中心机房	3 年	在保		80AH	32
3	UPS-3	APCSUA5000	APC	1	总公司	22F 配线间	3 年	过保		24AH	8
4	UPS-4	APCSUA3000	APC	1	总公司	23F 配线间	3 年	过保		24AH	8
5	UPS-5	APCSUA5000	APC	1	金广站点	4F 机房	3 年	过保		24AH	8
年维护价格总计 RMB:									¥0		
服务要求:											
1	服务包含设备保养及故障维修, 指派具有资质的代理商提供维修服务;										
2	服务包含一年两次 UPS 系统例检;										
3	经故障维修检测, 无法维修的硬件经原厂认证后, 由甲方自供或额外有偿采购, 卖方负责安装及调试;										
4	提供增值服务: 过保的产品承诺在 4 小时内的应急备机服务, 可保障客户机房设施的电力供给和运营。										

百年人寿机房环境监控系统产品单价列表													
设施地点 I:		百年人寿保险股份有限公司（总公司）：中国•大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21F，22F，23F											
设施名称:		设备环境监控系统											
设备维护期:		1 年											
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	购买时间	过保时间	保修期	保修状态	备件费	维护费 /年	其他说明
1	环境监测调控服务器主机，工控服务器、双核 2.0、2G 内存、2T 硬盘、19LCD	RZ-9000DS	Cointec	1	中心机房	服务器机柜内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
2	分布式环境监控服务器软件对各个环境监控工作站主机进行监测/调控/报警/处置策略的部署与集中监测管控；与移动通讯网互联实现短信报警、电话报警短信控制；视频中心监控管理软件	RZ-9001DS	Cointec	1	中心机房	服务器内预装	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		

3	短信、语音告警模块, 针对具体告警模块提供的报警信息及策略提供相应的短信、电话语音通知告警	RZ-9004DS	Cointec	1	中心机房	服务器内预装	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		
4	3D 仿真图示定位告警界面定制, 针对各机房、设备间的受控安防监控状况, 环境监控状况、在 主控服务器上可实现基于拓扑图或电子地图的图示定位报警, 一旦出现特定受控状况, 主控服务器可在图上出现状况点的图示变化; 工作人员可迅速定位状况地点和状况性质。	RZ-9005DS	Cointec	1	中心机房	服务器内预装	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		
5	环境、设备综合监控工作站主机, 16 路开关量输入接口; 16 路开关量输出接口; 数字化传输模拟量采集通道不低于 255 路; 宽压、宽频双电源冗余配置, 内置 30min 后备续航电源; 4 路 RS485 数字通讯接口, 2	RZ-9006DS	Cointec	1	中心机房	服务器机柜内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		

	路 100Base-T RJ45 以太网口,2 路 SFP 光纤接口。												
6	空开监控仪, RS485 通讯、DC-12V 供电, 3 路电压监控、18 路电流监控, 通讯波特率 1200~24800 可选	RZ-9007DS	Cointec	1	中心机房	机房配电柜内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		
7	三相电力监测仪, 三相电力参数监控: 电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量, RS485 上联, (1、实现机房 3 相电力参数采集监测、各相及总无功/有功电度计量; 2、数字化电力参数采集、采集点到接入点的传输过程数字化, 监测数值不	RZ-9008DS	Cointec	1	中心机房	机房配电柜内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		

	受电磁感应、传输线阻影响、精度无衰减、无电磁感应性波动偏差；)												
8	UPS 联动整合监控模块组，实时监测机房内 UPS 主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控	RZ-9009DS	Cointec	2	中心机房	机房配电柜内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		
9	数字化温、湿度传感器，RZ-TH6L 数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485 上联	RZ-9010DS	Cointec	5	中心机房	机房内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		
10	绳式不定位水浸传感器	RZ-9011DS	Cointec	3	中心机房	机房内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		
11	不定位水浸漏水检测绳	RZ-9012DS	Cointec	45	中心机房	机房地板下	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备 件服务		

12	精密空调联动整合监控模块组, 实时对精密空调的工作状态、送回风温度、湿度, 房间温度、湿度, 压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态等进行监控	RZ-9013DS	Cointec	2	中心机房	机房空调内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
13	消防联动监控模块组, 消防联动状态监测模块组, 按用户方设备提供的干接点信号对提供的各种报警参数整合	RZ-9014DS	Cointec	1	中心机房	消防设备内	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
14	嵌入式客户端, 壁挂式显示单元 42 寸显示器	RZ-9016DS	Cointec	1	中心机房	机房内墙壁	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
年维护价格总计 RMB:												¥0	
说明:													
1	原厂直接提供维修续保服务;												
2	报价包含每年 2 次例检及故障服务, 硬件及软件部分需由甲方自供或额外有偿采购;												

百年人寿消防系统维护产品单价列表											
设施地点 I:		百年人寿保险股份有限公司（总公司）：中国•大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21F，22F，23F									
设施地点 II:		金广电销：中国•大连市西岗区新开路 89 号 金广大厦 9F									
设施地点 III:		秀月电销：中国•大连市中山区解放路 700 号 沈阳军区卫生技术干部培训中心 2F									
设施名称:		消防系统									
设施维护期:		1 年									
序号	设施类别	主控系统	钢瓶系统	单位	设施数量	地址	设施位置	保修期	保修状态	备件费	维护费用/年
1	消防气体灭火			套	1	总公司		1 年	已过保	不提供备件服务	不需要服务
2	消防气体灭火		七氟丙烷	套	1	金广		1 年	已过保	不提供备件服务	
年维护价格总计 RMB:											¥0.00
1	服务包含设备保养及故障维修，指派具有资质的代理商提供维修服务；										
2	服务包含每年 2 次例检及故障服务，硬件部分需由甲方自供或额外有偿采购，药剂等相关费由甲方承担；										
3	提供增值服务：承诺在消防设备出现故障后 4 小时内提供便携式钢瓶灭火器 4 个，用于紧急灾情下的应急处理。										

百年人寿门禁考勤系统产品单价列表

设施地点 I:		百年人寿保险股份有限公司（总公司）：中国•大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21F，22F，23F											
设施名称:		门禁考勤系统											
设备维护期:		1 年											
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	购买时间	过保时间	保修期	保修状态	备件费	维护费/年	其他说明
1	WG2004.NET 感应式 ID 卡四门单向 TCP/IP 网络型门禁控制器	WG-2004.NET	WGACCESS	7	配线间及机房内	配线间及机房内	2013.3.22	2014.3.22	1 年	已过保	不提供备件服务		
2	用于考勤的单门控制器, TCP/IP 网络型门禁控制器（每楼层一个）	WG-2001.NET	WGACCESS	3	配线间及机房内	配线间及机房内	2013.3.22	2014.3.22	1 年	已过保	不提供备件服务		
3	专业门禁机箱电源	WGDY05	WGACCESS	9	配线间及机房内	配线间及机房内	2013.3.22	2014.3.22	1 年	已过保	不提供备件服务		
4	门禁读卡器, 指纹+刷卡	MA310	WGACCESS	18	每层门口	每层门口	2013.3.22	2014.3.22	1 年	已过保	不提供备件服务		
5	门禁读卡器, 指纹	MA300	WGACCESS	11	每层门口	每层门口	2013.3.22	2014.3.22	1 年	已过保	不提供备件服务		
6	门禁考勤指纹录入机, 指纹+发卡+键盘		WGACCESS	1	管理处	管理处	2013.3.22	2014.3.22	1 年	已过保	不提供备件服务		

7	考勤机，人脸识别 考勤机		WGACCESS	3	每层前台	每层前台	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
8	300 公斤磁力锁	WG-600S	WGACCESS	35	每层出入口	每层出入口	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
9	消防联动控制板	WG-3000P	WGACCESS	6	每层出入口	每层出入口	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
10	开门按钮	WG-3002	WGACCESS	23	每层出入口	每层出入口	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
11	玻璃破碎开关	WG-3004	WGACCESS	23	每层出入口	每层出入口	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
年维护价格总计 RMB:												¥0	
说明:													
1	服务包含设备保养及故障维修，指派具有资质的代理商提供维修服务；												
2	不包含例检服务，但包括故障服务，硬件部分故障无法维修需由乙方免费更换安装；												
3	提供增值服务：承诺在门禁读卡器或门禁锁安全终端出现故障后 4 小时内提供读卡器或门禁锁，用于紧急情况下的应急处理。												

百年人寿视频监控系统产品单价列表													
设施地点 I:		百年人寿保险股份有限公司（总公司）:中国•大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21F, 22F, 23F											
设施名称:		视频监控系统											
设备维护期:		1 年											
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	购买时间	过保时间	保修期	保修状态	备件费	维护费/年	其他说明
1	高清半球红外摄像机	DS-2CD764 F-EI	海康威视	21	总公司	21-23 层	2013. 3. 22	2015. 3. 22	2 年	已过保	不提供备件服务		
2	摄像机电源适配器		海康威视	21	总公司	21-23 层	2013. 3. 22	2015. 3. 22	2 年	已过保	不提供备件服务		
3	全向拾音器, 监听面积 20 平米	K0-020	OUSIA	1	总公司	21-23 层	2013. 3. 22	2015. 3. 22	2 年	已过保	不提供备件服务		
4	NVR	DS-9516N-R	海康威视	4	总公司	主机房	2013. 3. 22	2015. 3. 22	2 年	已过保	不提供备件服务		
5	视频线	SYV	国产	21	总公司	21-23 层							
年维护价格总计 RMB:												¥0	
说明:													
1	服务包含设备保养及故障维修, 指派具有资质的代理商提供维修服务;												
2	报价包含 2 次例检服务, 但包括故障服务, 硬件部分需由甲方自供或额外有偿采购;												
3	承诺在终端摄像头出现故障后 4 小时内提供摄像头, 用于紧急情况下的应急处理。												

百年人寿信息发布系统产品单价列表													
设施地点 I:		百年人寿保险股份有限公司（总公司）:中国•大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21F，22F，23F											
设施名称:		信息发布系统											
设备维护期:		1 年											
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	购买时间	过保时间	保修期	保修状态	备件费	维护费/年	其他说明
1	15 寸显示屏, 裸屏带控制器, 配置独立音箱	VM-15	VVLive	8	会议室外	会议室外	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
2	播放器 CPU Intel Atom D525 1.8GHZ 显卡 集成 Intel GMA3150 内存 2G/DDR2/667MHz（最大支持 4GB）工作温度 0。C-65。C 工作湿度 20%-80%RH	VB-205Hd	VVLive	8	会议室外	会议室外	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
3	远程电源管理继电器		VVLive	8	会议室外	会议室外	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		

4	60 寸播放一体, 60 寸宽屏显示 屏幕比率 16: 10 点距 0.485mm*0.485mm 分辨率 1920*1080 对比度 2000:1 亮度 800cd/m2 相应时间 5ms 显示区域 定制 CPU Intel Atom D525 1.8GHZ 显卡 集成 Intel GMA3150 内存 2G/DDR2/667MHz (最大支持 4GB) 工作温度 0。C-65。C 工作湿度 20%-80%RH	VY—6002	VVLive	2	贵宾室	贵宾室	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
5	42 寸水牌, 42 寸宽屏显示 屏幕比率 16: 10 点距 0.537mm*0.537mm 分辨率 1920*1080 对比度 2000:1 亮度 700cd/m2 相应时间 5ms 显示区域 939 (w)*523(h) CPU Intel Atom D525 1.8GHZ 显卡 集成 Intel GMA3150 内存 2G/DDR2/667MHz (最大支持 4GB) 工作温度 0。C-65。C 工作湿度 20%-80%RH	VY-4201	VVLive	1	22 层前台	22 层前台	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
6	直播机	LiveCapture	VVLive	2	22 层音控室	22 层音控室	2013. 3. 22	2014. 3. 22	1 年	已过保	不提供备件服务		
年维护价格总计 RMB:												¥0	
说明:													

1	原厂直接提供维修续保服务；
2	不包含例检服务，但包括故障服务，硬件部分故障无法维修需由乙方免费更换安装；

百年人寿门禁考勤系统产品单价列表													
设施地点 I:		百年人寿保险股份有限公司（总公司）:中国●大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 20F											
设施名称:		门禁及会议系统											
设备维护期:		1 年											
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	购买时间	过保时间	保修期	保修状态	备件费	维护费/年	其他说明
1	WG2004.NET 感应式 ID 卡四门单向 TCP/IP 网络型门禁控制器	WG-2004.NET	WGACCESS	2	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
2	专业门禁机箱电源	WGDY05	WGACCESS	2	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
3	消防联动控制板	WG-3000P	WGACCESS	2	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
4	感应式卡读卡器	WG-1056ID	WGACCESS	7	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
5	300 公斤磁力锁	WG-600S	WGACCESS	11	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		

6	开门按钮	WG-3002	WGACCESS	7	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A
7	玻璃破碎开关	WG-3004	WGACCESS	7	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A
8	读卡器控制线及电源线		国产	7	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A
9	USB 台式发卡器	WG1028	WGACCESS	1	20 层出入口	20 层出入口	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A
10	Epson EH-TW470C 、多媒体液晶投影机 、 2600 流明亮度/ 色彩亮度、3000:1 超高对比度、HDMI 高清接口、5000 小时超长灯泡寿命、标准分辨率（dpi）： 1280×800	EH-TW470C	Epson	1 台	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A
11	投影幕 120 寸，4：3 屏幕，2400*1800，电动投影幕	JK HD-120	金科	1 块	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A
12	二声道专业功放	H-0.8	HARMAN	2 台	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A
13	全音域音箱	PL-10	HARMAN	4 个	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A

14	调音台	H-1002	HARMAN	1 台	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
15	专业图示均衡器	HA-231A	HARMAN	1 台	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
16	自动反馈抑制器	SX1220	PAL	1 台	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
17	一托四专业无线会议话筒 U 段	SWM-4400	SOUNDZONE	1 套	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
18	无线话筒托架		国产	4 个	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
19	电源时序器, 8 路时序电源控制	PRO1018	FAMOUSOUND	1 个	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
20	多媒体信息插座	WPB-2070	Jomard	2 个	20 层会议室	20 层会议室	N/A	N/A	N/A	已过保	N/A		
年维护价格总计 RMB:												¥0	
说明:													
1	服务包含设备保养及故障维修, 指派具有资质的代理商提供维修服务;												
2	不包含例检服务, 但包括故障服务, 硬件部分故障无法维修需由乙方免费更换安装;												
3	提供增值服务: 承诺在门禁读卡器或门禁锁安全终端出现故障后 4 小时内提供读卡器或门禁锁, 用于紧急情况下的应急处理。												

百年人寿 **UPS** 系统维护产品单价列表

设施地点 I:	百年人寿保险股份有限公司（总公司）:中国●大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2F											
设施地点 II:												
设施地点 III:												
设施名称:	UPS 系统、监控、门禁考勤											
设备维护期:	12 个月											
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	保修期	保修状态	机头备件费	维护费/年	电池	数量
1	UPS	10K	APC	1	总公司	2F 机房	2 年	过保	N/A		12AH	32
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	保修期	保修状态			备注	
1	监控, 摄像头	DS-2CD2712F-I	海康威视	6	总公司	2F	1 年	过保				
2	监控, 硬盘录像机	DS-7608N-SE/P	海康威视	2	总公司	2F	1 年	过保				
序号	设施名称	设备型号	厂商	数量	位置	设施位置	保修期	保修状态		维护费/年	备注	
1	门禁控制器	ZK C3-200	中控	4	总公司	2F	1 年	过保				
2	门禁控制器	ZK C3-400	中控	0	总公司	2F	1 年	过保				
3	门禁机箱电源	WGDY05	中控	4	总公司	2F	1 年	过保				
4	门禁指纹机	MA300	中控	7	总公司	2F	1 年	过保				
5	门禁出门按钮	N/A	中控	7	总公司	2F	1 年	过保				
6	门禁磁力锁	300 公斤磁力锁	YDJ	11	总公司	2F	1 年	过保				
7	门禁, 指纹考勤机	MA300	中控	2	总公司	2F	1 年	过保				
8	面部考勤机	IFACE301	中控	2	总公司	2F	1 年	过保				
9	指纹采集机	U160	中控	1	总公司	2F	1 年	过保				

10	考勤专用电源箱	N/A	中控	4	总公司	2F	1 年	过保		
年维护价格总计 RMB:									¥0	
1	UPS 服务包含设备保养及故障维修，指派具有资质的代理商提供维修服务；包含 2 次例检									
2	视频监控部分包含 2 次例检及故障维修服务，硬件部分需由甲方自供或额外有偿采购；									
3	视频监控部分包含 1 次例检及故障服务，硬件部分需由甲方自供或额外有偿采购；									
4	门禁部分不包含例检服务，但包括故障服务，硬件部分故障无法维修需由乙方免费更换安装；									



Aeonlife MSA
Total List.xls

附件一：

开标一览表

致：_____

根据贵方_____项目的投标邀请，签字代表_____（姓名/职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交下述文件正本二份和副本两份。投标书中将包含以下内容：

- 一、 开标一览表
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 资质证明文件
- 四、 报价明细清单
- 五、 投标方公司介绍
- 六、 售后服务说明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

¥_____元（人民币），大写_____（文字表述）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件二：

二次报价一览表

致：_____

根据贵方_____项目的投标邀请，签字代表_____（姓名/职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交下述文件正本二份和副本两份。投标书中将包含以下内容：

- 一、 开标一览表
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 资质证明文件
- 四、 报价明细清单
- 五、 投标方公司介绍
- 六、 售后服务说明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

¥_____元（人民币），大写_____（文字表述）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件三：

法定代表人授权书

_____：

本授权书声明：注册于_____（报价人住址）
的_____（报价人名称）法定代表人_____（法
定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（报价
人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的_____
项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

全权代表姓名：

身份证号码：

电话：

职务：

日期：