

# 百年人寿保险股份有限公司

## 招 标 文 件

招标编号：AEONLIFE-IT-2014-012

项目名称：百年人寿 2014 年度 IT 设备-联通 VPN 网关接入项目

二〇一四年四月  日

## 第一部分 招标邀请

百年人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会批准成立的全国性人寿保险公司。公司于 2009 年 6 月 3 日正式开业，总部选址大连。公司注册资本 23.6 亿元人民币，由东方资产、国电电力、融达投资、大连港集团、大商集团、时代万恒、新光集团、一方地产等 17 家股东构成。强大的股东背景、良好的法人治理结构以及优秀的管理团队为百年人寿的发展奠定了坚实基础。

本公司现拟对“2014 年度 IT 设备-联通 VPN 网关接入项目”进行招标，现诚挚地邀请贵公司参与本项目的投标。在正式投标前，请仔细阅读本招标文件并确实遵守其中各项要求。

1. 招标编号：AEONLIFE-IT-2014-012
2. 招标内容：2014 年度 IT 设备-联通 VPN 网关接入项目
3. 投标截止日期：2014 年 04 月 21 日，招标人拒收本截止日期后送达的投标文件。
4. 投标地点：中国·大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 22F
5. 标书接收人：李超/于广臣；  
联系电话：0411-39828218；  
传真电话：0411-39828777；  
电子邮件：lichao003@aeonlife.com.cn  
yuguangchen@aeonlife.com.cn
6. 联系方式：有关此次招标邀请之事宜，可以书面或传真或电子邮件形式向百年人寿沟通。  
单位名称：百年人寿保险股份有限公司  
地址：中国·大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 22F  
邮编：116021
7. 投标有效期：30 日，从提交投标文件的截止之日起算。

## 第二部分 投标人须知

### A.说明

#### 一、适用范围

本招标文件仅适用于“2014 年度 IT 设备-联通 VPN 网关接入”项目。

“2014 年度 IT 设备-联通 VPN 网关接入”项目各阶段活动内容、操作要求等方面的要求详见招标书之第三部分。

#### 二、定义

1. “招标人”系指百年人寿保险股份有限公司。
2. “投标人”系指受到投标邀请并向招标人提供投标文件的服务供应商。

### B.招标文件说明

#### 三、招标文件的构成

招标文件由下述部分组成：

1. 招标邀请
2. 投标人须知
3. 项目需求
4. 投标文件格式
5. 书面澄清或者修改的招标文件内容

#### 四、招标文件的澄清

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

#### 五、投标保证金

招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

#### 六、对招标文件的疑问

对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### C.投标文件的编写

#### 七、投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，

并保证所提供全部资料的真实、有效、关联。

如果投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

## 八、投标语言

投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

## 九、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

1.投标书

2.投标价格表

3.企业基本情况材料及资格证明文件复印件（需加盖公章），包括：

—公司营业执照复印件 1 份；

—公司税务登记证复印件 1 份；

—公司组织机构代码证复印件 1 份；

—公司近两年内成功运作的相关案例；

— .....

—其它可以证明投标人有能力履行招标文件中合同条款和执行要求规定的相关文件。

投标人应将投标文件装订成册。

## 十、投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、投标价格表、投标人基本情况材料及资格证明文件，并提供产品详细方案及招标文件要求的所有内容。

## 十一、投标报价

1.报价方式

(1)投标者应明确说明各执行阶段每个项目的总体价格，以及价格明细。报价需由经正式授权的代表签署，并加盖投标人公司公章。

(2)投标者应按照招标人最后确定的需求报价。

2.填写时应注意下列要求：

一旦投标人中标，投标人不得以任何借口向招标人提出增加任何费用的要求。

## 十二、投标人基本信息

1.简述公司的基本情况、发展历史、股东情况，最近两个年度的成功案例，员工及分公司数量。

2.明确叙述公司拟参与本项目负责人与主要技术人员的简历、业绩、拟用于完成招标项目的设备及时间投入。

3.若公司将与合作伙伴一起参与本项目竞标，简述公司合作伙伴的基本情况以及将参与本项目的人员的简历和时间投入。

4.本项目联系人：

—公司名称：

- 联系人姓名及职位:
- 电话号码:
- 传真号码:
- 电子邮件地址:

### 十三、投标文件的签署及规定

1. 投标人应准备一份正本和二份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字，并加盖投标人公司公章。

### D. 投标文件的递交

### 十四、投标文件的密封和标记

1. 投标人应将投标人文件正本和副本分别用信封密封，并在封签处加盖投标人公章(或合同专用章)。

2. 投标文件信袋封条上应写明:

(1) 招标人名称、招标文件所指定的投标送达地址;

(2) 招标项目名称;

(3) 标书编号;

(4) 投标人名称和地址;

(5) 注明“开标时才能启封”，“正本”，“副本”。

3. 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件进行密封和明确标记后，按投标邀请注明的地址送至招标人。招标人拒收投标截止时间后送达的投标文件。

### E. 开标和评标

### 十五、开标

1. 开标于提交投标文件截止时间的同一时间在百年人寿保险股份有限公司职场公开进行。

2. 开标时，在评标小组人员全部到齐后工作人员查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，一式三份的招标文件必须在招标现场同时开标。开标过程应当记录，并存档备查。

### 十六、评标小组

招标人将针对此次招标工作成立评标小组，评标小组成员的名单在中标结果确定前应当保密。

评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，采用综合打分法（本项目的报价将作为最主要评估因素）进行评标。

### 十七、投标文件的澄清

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标小组认为

需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 十八、对投标文件的评估和比较

1. 招标人及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2. 评标时除考虑投标价格外，还将考虑以下因素：

(1) 百年人寿此次采购的电信 VPN 网关，是为保证其下属的 T4 机构，能够使用华为 USG2120-BSR 设备，通过 IPSEC VPN 接入百年总部。投标设备必须保证稳定高效的 IPSEC VPN 性能，并要保证在设备主备切换时，保证 VPN 会话不中断，路由信息的同步。

#### 十九、保密

1. 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

2. 本项目招标书属于招标人所有。未经招标人的书面许可，不得将本项目招标书的任何内容以任何形式泄露给任何其它第三方，否则，投标人应承担给招标人造成的所有损失。

### F. 中标和合同

#### 二十、定标准则

中标人的投标应当符合下列条件之一：

1. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

#### 二十一、中标结果的通知

招标人负责向中标人发出《中标通知书》，并同时中标结果通知所有未中标的供应人。投标人如对评标过程有异议或对评标结果不服可向招标人合规经营部投诉。

#### 二十二、合同的签订和履约保证金

招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

#### 二十三、否决投标

有下列情形之一的，评标小组否决其投标：

1. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

2. 投标联合体没有提交共同投标协议；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

4. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

5. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
6. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

### 第三部分 项目需求

#### 一、 服务商简介

#### 二、百年人寿 2014 年度 IT 设备-联通 VPN 网关接入 项目 要求

- 1、设备需求，详见《附件 2：VPN 网关接入设备产品技术参数》
- 2、招标方采购设备的型号和数量，投标方参考本招标文件的《附件 3：投标价格表》填写。
- 3、制定详细的百年人寿 VPN 网关接入项目现场实施方案和现场技术支持流程，必须保证现场实施。
- 4、设备送货，安装、调试服务的费用由投标方承担。
- 5、百年人寿此次采购的电信 VPN 网关，是为保证其下属的 T4 机构，能够使用华为 USG2120-BSR 设备，通过 IPSEC VPN 接入百年总部。投标设备必须保证稳定高效的 IPSEC VPN 性能，并要保证在设备主备切换时，保证 VPN 会话不中断，路由信息的同步。
- 6、投标方在设备保修期内为招标方免费提供维保服务，具体要求如下：
  - (1) 服务范围：维保服务覆盖《附件 3：投标价格表》清单中的设备和自带软件。
  - (2) 服务工程师：技术维保工程师应具备上述维保对象的硬件系统、软件系统、管理/操作系统等方面的知识，具备相应的技术资格认证，并有 3 年以上从业经验；
  - (3) 服务级别：7×24 技术服务支持；
  - (4) 故障响应及处理：
    - 对系统性能严重损坏，接到支持需求必须立即做出回应；
    - 对系统运行正常，仅受到有限的影响或未受到严重影响，接到支持需求必须在 30 分钟内做出回应；
  - (5) 备品备件：按照原厂商承诺提供服务。
  - (6) 现场巡检：每年进行一次设备现场巡检。
  - (7) 产品升级：提供产品升级评估和现场升级服务，包括网络设备 OS 系统版本升级、升级方案提供与升级后验收。
  - (8) 特殊要求：提供特殊时段（春节、劳动节、国庆节、年终、招标方重大应用测试、投产），以及系统变更和迁移、系统升级等的现场支持服务。
  - (9) 建立与招标方的沟通机制，现场支持指定专人负责。
  - (10) 在保修期内，投标方应无偿并迅速替换由于部件缺陷及制造工艺等问题而发生的产品。如因产品有设计、生产之缺陷而造成设备的性能和质量与合同规定不符，投标方将协调原厂商来排除缺陷，修理或替换出现故障的部件、元件和设备，所有费用由投标方承担。
- 7、关于人员配置。讲标人员必须是投标方配备本项目经理，否则将视为自动放弃投标；同时，投标文件中需要提供配备本项目的工程师和实施人员的类似项目经历，以及专业能力 证明。
- 8、投标方须具有厂商针对百年人寿项目原厂授权。

9、培训及指导提高：必须由原厂工程师安排培训，百年人寿预计 2 人/次。产品报价中包含此项费用；

10、质保期限：要求为原厂提供，一年质保 。

### 三、报价

1.投标人应提供完整详尽的计划方案、详细报价（单价、数量、总价等），以及付款方式。

## 第四部分 投标文件格式





附件 2：VPN 网关产品技术参数

项目	指标项	技术规格要求
性能要求	接口类型和数量	至少配置 4 个千兆接口；
		支持接口扩展, 扩展插槽数量 $\geq$ 2 个
		支持硬件 Bypass 卡；
	防火墙吞吐量	大包（1024 及以上字节）吞吐量 $\geq$ 8Gbps；
	最大并发连接数	最大并发连接数 $\geq$ 400 万
	每秒新建连接数	每秒新建连接数 $\geq$ 12 万
	VPN 性能	IPSec VPN 吞吐 $\geq$ 5Gbps；
	VPN 隧道数	IPSEC VPN 隧道数 $\geq$ 15000, SSL VPN 隧道数 $\geq$ 500
功能要求	包过滤	能够基于源 IP 地址、源端口、目的 IP 地址、目的端口、进行访问控制；
		支持状态包检测；
		支持深度报文检测；
	路由功能	支持静态路由；
		支持策略路由；
		支持 RIP、OSPF、BGP、ISIS 等动态路由协议；
		支持路由策略；
	虚拟专用网 (VPN)	支持 IPSEC VPN 认证； 支持 IPSEC VPN 的协商方式为 IKEV1 和 IKEV2； 支持 IPSEC VPN 热备功能，包括双链路 VPN 热备及双机 VPN 热备，VPN 业务切换不中断。
		支持 MPLS VPN；需提供专用的 VPN 集中管理软件，可以对 VPN 网关和 VPN 客户端进行集中配置和管理监控；
		支持 IPSEC VPN, SS1 VPN; L2TP VPN、GRE VPN、L2TP over IPSec VPN、GRE over IPSec VPN
	网络地址转换 (NAT)	支持完善的网络地址转换功能，包括源 IP 地址转换、目的 IP 地址转换、端口地址转换、静态 IP 地址转换、IP 地址池转换等
		支持扩展 NAT 功能，可实现单个公网 IP 的无限地址转换
	IPV6	IPv6 协议栈：TCP6、UDP6、ICMPv6、PathMTU、ACL6 等；
		IPv6 穿越技术：双栈、手工隧道、自动隧道、GRE 隧道、6PE、6over4、4over6 等；
		IPv6 路由协议：BGP4+、IS-ISv6、OSPFv3、RIPng 等。
	可靠性	支持双机热备及会话和路由信息同步，在主备设备切换时，VPN 连接必须保证不断开；
		主备切换时间 $\leq$ 1 秒；
		主备切换时丢包数 $\leq$ 1 个；
		支持热补丁技术，系统升级时不中断业务；

**附件 3：投标价格表**

投标人名称：

项目名称： 2014 年度 IT 设备-联通 VPN 网关接入项目

招标编号： AEONLIFE-IT-2014-012

序号	产品型号	产品描述	单价 (人民币)	数量	投标总价 (人民币)
<b>1</b>				2	
<b>2</b>					
<b>3</b>					
总计					

投标人代表签字：

职务：

日期： \_\_\_\_\_

#### 附件 4：投标人基本情况及资格证明文件

##### 公司基本情况

- 1.公司名称：\_\_\_\_\_ 电话号码：\_\_\_\_\_
- 2.地址：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_
- 3.注册资金：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_
- 4.营业注册执照号：\_\_\_\_\_

(随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件并加盖公章)

##### 5.公司简介

(自行描述)

##### 6.其它