

# 百年人寿保险股份有限公司

## 招 标 文 件

招标编号：AEONLIFE-IT-2021-012

项目名称：百年人寿 2021 年交换机项目

二〇二一年五月  日

投标须知前附表		
项目	内容	规定
1	项目名称	百年人寿 2021 年交换机项目
2	招标单位	百年人寿保险股份有限公司
3	招标编号	AEONLIFE-IT-2021-012
4	投标人资格	1: 投标人需提供由投标人针对招标方项目的正式授权证明（须加盖投标人相应印章），包含招标方名称、招标文件名称及标书编号等基本信息。
5	供货说明	中标方需根据招标方书面通知供货。 设备质保期限：要求提供原厂硬件一年质保
6	投标有效期	30 自然日（从提交投标文件的截止之日起算）
7	投标文件份数	正本壹份，副本贰份
8	投标答疑	投标人应当于投标截止日前五日将投标疑问以书面形式传递至招标人。
9	投标文件递交截止时间	地点：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21 楼 时间：截至 2021 年 6 月 3 日 （投标文件递交截止时间即为投标截止时间）
10	开标时间	开标时间：2021 年 6 月 4 日 开标地点：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21 楼

## 第一部分 招标邀请

百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”）是经中国保险监督管理委员会批准成立的全国性人寿保险公司，2009 年 6 月 3 日正式开业，公司注册资本 77.948 亿元，目前已经开设省级分公司 20 余家，在全国累计拥有分支机构 200 余家，顺利完成了在华中、华北、华东、东北、西南、西北、华南七大区域的战略布局，初步覆盖中国主要保险市场和重点地域市场。

本公司现拟对“百年人寿 2021 年交换机项目”进行招标，经前期综合考查评选，现诚挚地邀请贵公司参与本项目的投标。在正式投标前，请仔细阅读本招标文件并确实遵守其中各项要求。

1. 招标编号: AEONLIFE- IT-2021-012
2. 招标内容: 百年人寿 2021 年交换机项目
3. 投标截止日期: 2021 年 6 月 3 日, 招标人拒收本截止日期后送达的投标文件。
4. 投标地点: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21 楼
5. 标书接收人: 李超、于广臣  
联系电话: 0411-39828218  
传真电话: 0411-39828777  
电子邮件: lichao003@aeonlife.com.cn  
yuguangchen@aeonlife.com.cn
6. 联系方式: 有关此次招标邀请之事宜, 可以书面或传真或电子邮件形式与百年人寿沟通。  
单位名称: 百年人寿保险股份有限公司  
地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21 楼  
邮编: 116021
7. 投标有效期: 30 日, 从提交投标文件的截止之日起算。

## 第二部分 投标人须知

### A. 说明

#### 一、适用范围

本招标文件仅适用于“百年人寿 2021 年交换机 项目”。

“百年人寿 2021 年交换机 项目”各阶段活动内容、操作要求等方面的要求详见招标书之第三部分。

#### 二、定义

1. “招标人”系指百年人寿保险股份有限公司。
2. “投标人”系指投标人响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

### B. 招标文件说明

#### 三、本招标文件的构成

招标文件由下述部分组成:

1. 招标邀请
2. 投标人须知
3. 项目需求
4. 投标文件格式
5. 书面澄清或者修改的招标文件内容

#### 四、招标文件的澄清与修改

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的, 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 5 日前, 以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 五、投标保证金

招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

## 六、对招标文件的疑问

对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 5 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 2 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

## C.投标文件的编写

## 七、投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实、有效、关联。

如果投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

## 八、投标语言

投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

## 九、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

1.投标书

2.投标价格表

3.投标人需提供由原厂针对招标方项目的正式授权证明（须加盖原厂相应授权印章），包含招标方名称、招标文件名称及标书编号等基本信息。

4.企业基本情况材料及资格证明文件复印件（需加盖公章），包括：

—公司营业执照复印件 1 份；

—公司税务登记证复印件 1 份；

—公司组织机构代码证复印件 1 份；

—公司近两年内成功运作的相关案例；

— .....

—其它可以证明投标人有能力履行招标文件中合同条款和执行要求规定的相关文件。

投标人应将投标文件装订成册。

相关投标文件正本电子档，需存放到 U 盘里与正本一起封装。

## 十、投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、投标价格表、投标人基本情况材料及资格证明文件，并提供产品详细方案及招标文件要求的所

有内容。

## 十一、投标报价

### 1. 报价方式

(1) 投标者应明确说明各执行阶段每个项目的总体价格，以及价格明细。报价需由经正式授权的代表签署，并加盖投标人公司公章。

(2) 投标者应按照招标人最后确定的需求报价。

### 2. 填写时应注意下列要求：

一旦投标人中标，投标人不得以任何借口向招标人提出增加任何费用的要求。

## 十二、投标人基本信息

1. 简述公司的基本情况、发展历史、股东情况，最近两个年度的成功案例，员工及分公司数量。

2. 明确叙述公司拟参与本项目负责人与主要技术人员的简历、业绩、拟用于完成招标项目的设备及时间投入。

3. 若公司将与合作伙伴一起参与本项目竞标，简述公司合作伙伴的基本情况以及将参与本项目的人员的简历和时间投入。

### 4. 本项目联系人：

- 公司名称：
- 联系人姓名及职位：
- 电话号码：
- 传真号码：
- 电子邮件地址：

## 十三、投标文件的签署及规定

1. 投标人应准备一份正本和二份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。同时提供全套投标文件的电子文档与正本共同封装（介质应为光盘或者U盘）。

2. 投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字，并加盖投标人公司公章。

## D. 投标文件的递交

## 十四、投标文件的密封和标记

1. 投标人应将投标人文件正本和副本分别用信封密封，并在封签处加盖投标人公章(或合同专用章)。

### 2. 投标文件信袋封条上应写明：

- (1) 招标人名称、招标文件所指明的投标送达地址；
- (2) 招标项目名称；
- (3) 标书编号；
- (4) 投标人名称和地址；
- (5) 注明“开标时才能启封”，“正本”，“副本”。

3. 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件进行密封和明确标记后，

按投标邀请注明的地址送至招标人。招标人拒收投标截止时间后送达的投标文件。

## E.开标和评标

### 十五、开标

1.开标于提交投标文件截止时间的同一时间在百年人寿保险股份有限公司职场公开进行。

2.开标时，在评标小组人员全部到齐后工作人员查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，一式三份的招标文件必须在招标现场同时开标。开标过程应当记录，并存档备查。

### 十六、评标小组

招标人将针对此次招标工作成立评标小组，评标小组成员的名单在中标结果确定前应当保密。

评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，采用综合打分法（本项目的报价将作为最主要评估因素）进行评标。

### 十七、投标文件的澄清

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标小组认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 十八、对投标文件的评估和比较

1.招标人及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2.评标时除考虑投标价格外，还将考虑以下因素：

(1) 设备运行的稳定性，及其设备的性能。

(2) 产品的售后服务，其中包括：实施人员资质，后期维护人员资质是否有本地化服务等

### 十九、保密

1.有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

2.本项目招标书属于招标人所有。未经招标人的书面许可，不得将本项目招标书的任何内容以任何形式泄露给任何其它第三方，否则，投标人应承担给招标人造成的所有损失。

## F.中标和合同

### 二十、定标准则

中标人的投标应当符合下列条件之一：

1.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

### 二十一、中标结果的通知

招标人负责向中标人发出《中标通知书》，并同时中标结果通知所有未中标的供应人。投标人如对评标过程有异议或对评标结果不服可向招标人合规经营部投诉。

### 二十二、合同的签订和履约保证金

招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

### 二十三、否决投标

有下列情形之一的，评标小组否决其投标：

- 1.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
- 2.投标联合体没有提交共同投标协议；
- 3.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
- 4.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- 5.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
- 6.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- 7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

## 第三部分 项目需求

### 一、服务商简介

### 二、百年人寿 2021 年交换机 项目要求

- 1、设备需求，详见《附件 2：交换机设备产品技术参数》、
- 2、招标方采购设备的型号和数量，投标方参考本招标文件的《附件 3：投标价格表》填写。
- 3、制定详细的百年人寿交换机项目现场实施方案和现场技术支持流程，必须保证现场实施。
- 4、设备送货，安装、调试服务的费用由投标方承担。
- 5、百年人寿此次采购的交换机项目，投标设备必须保证稳定高效的性能，并要保证在设备主备切换时，保证业务的不中断。
- 6、投标方在设备保修期内为招标方免费提供维保服务，具体要求如下：
  - (1) 服务范围：维保服务覆盖《附件 3：投标价格表》清单中的设备和自带软件。

(2) 服务工程师：技术维保工程师应具备上述维保对象的硬件系统、软件系统、管理/操作系统等方面的知识，具备相应的技术资格认证，并有 3 年以上从业经验；

(3) 服务级别：7×24 技术服务支持，备件第二天到现场。

(4) 故障响应及处理：

➤ 对系统性能严重损坏，接到支持需求必须立即做出回应；

➤ 对系统运行正常，仅受到有限的影响或未受到严重影响，接到支持需求必须在 30 分钟内做出回应；

(5) 备品备件：按照原厂商承诺提供服务。

(6) 现场巡检：每年进行一次设备现场巡检。

(7) 产品升级：提供产品升级评估和现场升级服务，包括网络设备 OS 系统版本升级、升级方案提供与升级后验收。

(8) 特殊要求：提供特殊时段（春节、劳动节、国庆节、年终、招标方重大应用测试、投产），以及系统变更和迁移、系统升级等的现场支持服务。

(9) 建立与招标方的沟通机制，现场支持指定专人负责。

(10) 在保修期内，投标方应无偿并迅速替换由于部件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。如因产品有设计、生产之缺陷而造成设备的性能和质量与合同规定不符，投标方将协调原厂商来排除缺陷，修理或替换出现故障的部件、元件和设备，所有费用由投标方承担。

7、关于人员配置。讲标人员必须是投标方配备本项目经理，否则将视为自动放弃投标；同时，投标文件中需要提供配备本项目的工程师和实施人员的类似项目经历，以及专业能力证明。

8、投标方须具有厂商针对百年人寿项目原厂授权。

9、培训及指导提高：必须由原厂工程师安排培训，百年人寿预计 2 人/次。产品报价中包含此项费用；

10、质保期限：要求为原厂提供，一年质保。

### 三、报价

1. 投标人应提供完整详尽的计划方案、详细报价（单价、数量、等），以及付款方式。

## 第四部分 投标文件格式



## 附件 1：项目投标书

致：百年人寿保险股份有限公司

根据贵方为百年人寿 2021 年交换机项目 招标邀请, 签字代表\_\_\_\_\_ (全名、职务) 经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_ (投标人名称、地址) 全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作, 并签署全部有关的文件、协议及合同。

提交下述文件正本一份和副本一式二份。

1. 投标价格表。
2. 公司基本情况材料及资格证明文件复印件。

据此函, 签字代表以及投标人宣布同意如下:

1. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2. 投标人已详细审查全部招标文件, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 投标自提交投标文件的截止之日起有效期为 30 日。
4. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

投标人代表签字:

投标人代表职务:

投标人名称:

(公章):

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

全权代表签字:

**附件 2: IDC 核心交换机设备产品技术参数**

投标人名称:

项目名称: 百年人寿 2021 年交换机项目招标编号: AEONLIFE-IT-2021-012

交换机一产品参数:

基本特性	
下联端口	10/100/1000M 以太网端口 (RJ45) 48 个
8 口万兆以太网 SFP+上联模块	必选
2 口 40G 以太网 QSFP 上联模块	支持
X86 CPU 处理单元, 支持运行第三方应用程序	X86 CPU
交换容量	256G
包转发率	190.48 Mpps
MAC 表容量	≥32K
路由表容量	≥32K
堆叠能力	支持交换机堆叠
	堆叠数量≥8 台
	配置专用堆叠端口, 堆叠不占用交换机正常端口
	堆叠带宽≥480G
	支持电源堆叠, 堆叠组内可以共享供电
POE 供电能力	
内置 SSD 存储介质插槽, 用于运行和存储第三程序	内置一个 SSD 存储介质插槽
电源	双电源模块插槽 (配双电源)
L3 特性支持	
静态路由	支持
RIP	支持
IGRP	支持
EIGRP	支持
OSPF	支持
ISIS	支持
PBR	支持
DHCP Server 功能	支持
冗余路由协议支持	
HSRP	支持
VRRP	支持
IPv6 支持	
硬件支持 IPv6	支持
组播支持	
IGMP	支持

IPV6 MLD 二层组播	支持
<b>以太网特性支持</b>	
VLAN 功能, VLAN 数量不少于 4096 个	支持
MSTP、PVST、PVST+、802.1D 协议	支持
802.1s MST 协议或 VLAN 间负载均衡技术	支持
快速生成树协议—802.1w	支持
BPDU 保护功能, 保证 STP 稳定性	支持
UDLD—单向链路检测协议	支持
802.1AB 链接层发现协议 (Link Layer Discovery Protocol), 或 CDP 协议	支持
<b>安全特性</b>	
端口安全、绑定 MAC	支持
DHCP 监听、防 DHCP 攻击	支持
IEEE 802.1AE (MACsec), 支持 256 位加密	支持
支持对加密流量深度分析统计	支持
动态 ARP 检测、IP 源检测, 防止地址欺骗	支持
802.1x, 基于用户动态 VLAN 划分	支持
基于用户的 ACL	支持
VRF-Lite 或者 MCE 等类似安全隔离功能	支持
MPLS PE 功能	支持
Routed ACL, VLAN ACL、Port ACL	支持
ACL 条目数	≥5K
PVLAN	支持
端口组播和广播抑制	支持
Dhcp snoop	支持
IP source guard 等功能	支持
PVLAN	支持

**交换机二产品参数:**

<b>基本特性</b>	
下联端口	10/100/1000M 以太网端口 (RJ45) 48 个
4 口万兆以太网 SFP+上联模块	必选
交换容量	176 Gbps
包转发率	130.95 Mpps
MAC 表容量	≥32K
路由表容量	≥14K
堆叠能力	支持交换机堆叠
	堆叠数量≥8 台
	支持专用堆叠端口, 堆叠不占用交换机正常端口
	堆叠带宽≥160G
POE 供电能力	

电源	双电源模块插槽（配双电源）
风扇	可热插拔双风扇模块
<b>L3 特性支持</b>	
静态路由	支持
RIP	支持
IGRP	支持
EIGRP	支持
OSPF	支持
ISIS	支持
PBR	支持
DHCP Server 功能	支持
<b>IPv6 支持</b>	
硬件支持 IPv6	支持
<b>组播支持</b>	
IGMP	支持
PIM	支持
<b>安全特性</b>	
端口安全、绑定 MAC	支持
DHCP 监听、防 DHCP 攻击	支持
IEEE 802.1AE (MACsec)，支持 128 位加密	支持
动态 ARP 检测、IP 源检测，防止地址欺骗	支持
802.1x，基于用户动态 VLAN 划分	支持
基于用户的 ACL	支持
VRF-Lite 或者 MCE 等类似安全隔离功能	支持
Routed ACL, VLAN ACL、Port ACL	支持
ACL 条目数	≥1.6K
PVLAN	支持
端口组播和广播抑制	支持
Dhcp snoop	支持
IP source guard 等功能	支持
PVLAN	支持

**交换机三产品参数：**

<b>基本特性</b>	
下联端口	10/100/1000M 以太网端口（RJ45）48 个
上联端口	4 个 1G SFP 插槽
交换容量	104 Gbps
包转发率	77.38 Mpps
MAC 表容量	≥16K
路由表容量	≥11K
堆叠能力	支持交换机堆叠

	堆叠数量≥8台
	支持专用堆叠端口，堆叠不占用交换机正常端口
	堆叠带宽≥80G
POE 供电能力	所有电口支持 802.3AT 30W 供电能力
电源	双电源模块插槽（配双电源）
<b>L3 特性支持</b>	
静态路由	支持
RIP	支持
IGRP	支持
EIGRP	支持
OSPF	支持
ISIS	支持
PBR	支持
DHCP Server 功能	支持
<b>IPv6 支持</b>	
硬件支持 IPv6	支持
<b>组播支持</b>	
IGMP	支持
PIM	支持
<b>安全特性</b>	
端口安全、绑定 MAC	支持
DHCP 监听、防 DHCP 攻击	支持
IEEE 802.1AE (MACsec)，支持 128 位加密	支持
动态 ARP 检测、IP 源检测，防止地址欺骗	支持
802.1x，基于用户动态 VLAN 划分	支持
基于用户的 ACL	支持
VRF-Lite 或者 MCE 等类似安全隔离功能	支持
Routed ACL，VLAN ACL、Port ACL	支持
ACL 条目数	≥1.5K
PVLAN	支持
端口组播和广播抑制	支持
Dhcp snoop	支持
IP source guard 等功能	支持
PVLAN	支持

**交换机四产品参数：**

<b>基本特性</b>	
下联端口	10/100/1000M 以太网端口 (RJ45) 24 个
上联端口	4 个 1G SFP 插槽
交换容量	56 Gbps
包转发率	41.66 Mpps

MAC 表容量	≥16K
路由表容量	≥11K
堆叠能力	支持交换机堆叠
	堆叠数量≥8 台
	支持专用堆叠端口，堆叠不占用交换机正常端口
	堆叠带宽≥80G
POE 供电能力	所有电口支持 802.3AT 30W 供电能力
电源	双电源模块插槽（配双电源）
<b>L3 特性支持</b>	
静态路由	支持
RIP	支持
IGRP	支持
EIGRP	支持
OSPF	支持
ISIS	支持
PBR	支持
DHCP Server 功能	支持
<b>IPv6 支持</b>	
硬件支持 IPv6	支持
<b>组播支持</b>	
IGMP	支持
PIM	支持
<b>安全特性</b>	
端口安全、绑定 MAC	支持
DHCP 监听、防 DHCP 攻击	支持
IEEE 802.1AE (MACsec)，支持 128 位加密	支持
动态 ARP 检测、IP 源检测，防止地址欺骗	支持
802.1x，基于用户动态 VLAN 划分	支持
基于用户的 ACL	支持
VRF-Lite 或者 MCE 等类似安全隔离功能	支持
Routed ACL, VLAN ACL、Port ACL	支持
ACL 条目数	≥1.5K
PVLAN	支持
端口组播和广播抑制	支持
Dhcp snoop	支持
IP source guard 等功能	支持
PVLAN	支持

**交换机五产品参数:**

<b>基本特性</b>	
下联端口	10/100/1000M 以太网端口 (RJ45) 48 个

上联端口	4 个 1G SFP 插槽
交换容量	104 Gbps
包转发率	77.38 Mpps
MAC 表容量	≥16K
路由表容量	≥11K
堆叠能力	支持交换机堆叠
	堆叠数量≥8 台
	支持专用堆叠端口，堆叠不占用交换机正常端口
	堆叠带宽≥80G
POE 供电能力	
电源	双电源模块插槽（配双电源）
<b>L3 特性支持</b>	
静态路由	支持
RIP	支持
IGRP	支持
EIGRP	支持
OSPF	支持
ISIS	支持
PBR	支持
DHCP Server 功能	支持
<b>IPv6 支持</b>	
硬件支持 IPv6	支持
<b>组播支持</b>	
IGMP	支持
PIM	支持
<b>安全特性</b>	
端口安全、绑定 MAC	支持
DHCP 监听、防 DHCP 攻击	支持
IEEE 802.1AE (MACsec)，支持 128 位加密	支持
动态 ARP 检测、IP 源检测，防止地址欺骗	支持
802.1x，基于用户动态 VLAN 划分	支持
基于用户的 ACL	支持
VRF-Lite 或者 MCE 等类似安全隔离功能	支持
Routed ACL，VLAN ACL、Port ACL	支持
ACL 条目数	≥1.5K
PVLAN	支持
端口组播和广播抑制	支持
Dhcp snoop	支持
IP source guard 等功能	支持
PVLAN	支持

**附件 3：投标价格表**

投标人名称：

项目名称： 百年人寿 2021 年交换机项目

招标编号： AEONLIFE-IT-2021-012

序号	产品型号	产品描述	单价 (人民币)	数量	投标总价 (人民币)
1		交换机一（双电源\1 个千兆模块\1 个万兆模块）		1	
2		交换机二（双电源\1 个千兆模块\1 个万兆模块）		1	
3		交换机三（双电源\1 个千兆模块）		1	
4		交换机四（双电源\1 个千兆模块）		1	
5		交换机五（双电源\1 个千兆模块）		1	
总计					

投标人代表签字：

职务：

日期： \_\_\_\_\_



**附件 4：百年人寿保险供应商信息采集表**  
 （随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件并加盖公章）

填列项目	填列内容	填表说明	备注
公司全称		按营业执照所列名称填写	必填
所属行业	请选择	请在下拉菜单选择，所属行业主要包括：货物销售、加工及修理修配、交通运输业、邮政业、电信业、现代服务业、建筑业、金融保险业、销售不动产、转让无形资产、文化体育业、生活服务业	必填
纳税人身份	请选择	填写现在或营改增之后预计的增值税纳税人身份，纳税人身份包括一般纳税人和小规模纳税人	必填
适用税率或征收率	请选择	填写现在或营改增之后预计的增值税税率或征收率	必填
预计提供发票类型	请选择	若贵公司经营增值税免税项目且已经申请免税，请选择增值税普通发票 小规模纳税人一个人只能选择代开普通发票或无发票	必填
开户行及银行账号		填写供应商履约供货的常用收款账号	必填
纳税人识别号		填写国税税务登记号	必填
公司类型		按营业执照所列公司类型填写	
拟提供商品或服务		填写拟向百年人寿保险提供的商品或服务	
注册资本金(万元)			
经营范围		按营业执照所列经营范围填写	
公司资质		填写与拟向我公司提供产品或服务相关的资质	
联系地址		填写现在办公地址	
联系人			
固定电话			

